



Tratamiento de frutales de hueso

(Melocotones, cerezo, ciruelo)

EN FLORACION

Contra HONGOS (Abolladura, cribado, fusicocum).

Tratar con:

- T.M.T.D. o Ziram 80% ... 100 grs.
- Agua 100 lits.

Si los árboles son afectados de Oidium (Cendrosa) añadir azufre mojable o Karthane.

AL ACABAR LA FLORACION

Repetir el tratamiento con T.M.T.D. o Ziram. Si el tiempo es húmedo, tratar cada 10-15 días hasta mediados de junio.

PULGON

Durante toda la época vegetativa, vigilar el PULGON que puede tratarse con:

- Elocron 50 WP 100 grs.
- Agua 100 lits.

Se han utilizado también mezclas de este tipo:

- Metasystox 100 cm³
- Lindane 25% 100 grs.
- Agua 100 lits.

Al cabo de un mes de finalizada la floración puede sustituirse el Lindane por Sevin que resulta más efectivo.

- Metasystox 100 cm³
- Sevin 50% 150 grs.
- Agua 100 lits.

Puede emplearse eficazmente

- LANNATE 200 grs.
- Agua 100 lits.

Los tratamientos contra pulgón han de realizarse a los primeros síntomas de ataque y mojar abundantemente la copa del árbol, los fracasos vienen al no mojar suficientemente.

OIDIUM

Si existe peligro de OIDIUM añadir azufre mojable o Dinocap en los tratamientos que se efectúan contra hongos (T.M.T.D., Ziram).

ANARSIA-POLILLA ORIENTAL

Ataca a los injertos antes de la brotación y a las puntas de los brotes. Posteriormente ataca al fruto en variedades de maduración tardía.

Tratar previamente con:

- Sevin 250 grs.
- Agua 100 lits.
- o bien
- Lebaycid 150 cm³
- Agua 100 lits.

MOSCA DE LA FRUTA

Pulverizar toda la copa del árbol con Lebaycid, Diptorex, Diazinón, Fitos, etc.

CAIDA HOJA

En otoño, hacia noviembre, cuando han caído aproximadamente las tres cuartas partes de la hoja, tratar con,

- Sulfato de cobre 3 kgs.
- Agua 100 lits.
- o bien
- Oxiclورو de cobre 50% 500 grs.
- T.M.T.D. o Ziram 80% 400 grs.
- Agua 100 lits.
- Mojar muy bien toda la copa del árbol.

PARADA INVERNAL

En invierno, hacia febrero, cuando las yemas o «borrons» empiezan a hincharse, tratar contra PIOJO DE SAN JOSE Y HONGOS INVERNANTES.

Contra PIOJO DE SAN JOSE

- Aceite blanco de invierno 3 lits.
- Con Ethion, Sumithion o Malathion a su dosis normal.
- Agua 100 lits.
- o bien
- OLEOPARAFENE 1'5 lits.
- (Condor)
- Agua 100 lits.
- Contra HONGOS tratar con
- Oxiclورو de cobre 50% 500 grs.

- T.M.T.D. o Ziram 80% ... 400 grs.
- Agua 100 lits.

Pueden efectuarse juntos los tratamientos contra PIOJO DE SAN JOSE y HONGOS. Los productos han de aplicarse enseguida después de preparada la mezcla.

— Si se han de efectuar dos tratamientos contra PIOJO, es conveniente tratar primero con aceite y a los 20 días con

- Polisulfuro de bario... .. 5 lits.
- Agua 100 lits.

El polisulfuro de bario equivale a un tratamiento de aceite más cobre.

Para realizar todos estos tratamientos existen diversos productos, todos eficaces y de diversas casas comerciales. Recuerde que hay dos puntos muy importantes siempre, que son: 1.º la dosificación del producto fitosanitario según el tipo de máquina empleada en la pulverización. 2.º Mojar bien el árbol siendo útil la utilización de mojantes —adherentes según las características de la pulverización a realizar.

La Agencia de Extensión Agraria, está a su disposición para asesorarle y ayudarle a conseguir cada vez mejores resultados.

JAIME REIG NURI

Agencia Comarcal de Extensión Agraria de GRANOLLERS.

